


 ŚCIANY PROJEKTOWANE – MUROWANE

 PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE



	STREFA POŻAROWA NR 1
	STREFA POŻAROWA NR 2
	STREFA POŻAROWA NR 3 – KLUB DZIECIĘCY
	STREFA POŻAROWA NR 4 – APTEKA
	STREFA POŻAROWA NR 5

1. Rysunek należy rozpatrywać wyłącznie z opisem technicznym, projektem konstrukcyjnym, projektami branżowymi oraz wszelkimi i innymi materiałami dostarczonymi przez projektanta.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Izolację pionową ścian fundamentowych od strony zewnętrznej budynku ułożyć do wysokości +0,30m nad poziomem $\pm 0,00m$.
4. Należy zachować poziom posadowienia fundamentów w gruncie rodzimym min. 120 cm poniżej projektowanego poziomu terenu.
5. Wszystkie wymiary oraz powierzchnie podane w stanie surowym.
6. Wymiary stolarki okiennej podane w świetle ogrzewania otworu w ścianie.
7. Wymiary stolarki drzwiowej podane w świetle ościeży.
8. Należy zwinentalizować przepusty instalacyjne i zabezpieczyć miejsca przejść pomiędzy strefami pożarowymi według wytycznych zawartych w warunkach ochrony przeciwpożarowej.
9. Fundamenty projektowanej rozbudowy (segmenty E i F) wykonać zgodnie z wytycznymi, rysunkami oraz obliczeniami zawartymi w projekcie konstrukcji załączonym do niniejszego opracowania.
10. Stolarka okienna i drzwiowa zaznaczona na czerwono jest projektowana (wymiana istniejącej lub nowoprojektowana).
11. Projektowane ławy fundamentowe posadzić powyżej stniejących fundamentów i zagłębić min 1,20 m poniżej poziomu terenu projektowanego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż Krzysztof Hałat 43-332 Piszczowice, ul. Kęcka 55, tel/fax (33) 845-75-17										Przedmiot rysunku		PROJEKT PRZEKRÓJ D-D				Nr rys. A-9			
Objekt												Imię i nazwisko				Data		Podpis	
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO										Zespół Projektowy		mgr inż. Krzysztof Hałat		Projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		11/093		06.2019	
Skala 1:100														Projektowe w specjalności architektonicznej		MP/OJA / 041/2006		06.2019	
Adres										Lokalizacja:		mgr inż. arch. Olga Seniów		---		---		06.2019	
Inwestor										Działka nr:		mgr inż. arch. Magdalena Adamowicz		---		---		06.2019	
										Inwestor:		mgr inż. Tadeusz Kaczmarczyk		SKU/3857/ PWOK/11		06.2019			
										Sprawdził		mgr inż. arch. Ewa Pytel		Projektowe w specjalności architektonicznej		60/79		06.2019	
Rysunki wykonane w programie AutoCAD Architecture 2010 ze serwisy 391-24882062																			