


A. POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ:	
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA	8,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA	3,0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA	12,0 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA	min. 40,0 cm
GRUNT RODZIMY	



PRACOWNIA PROJEKTOWA		PRZĘKRÓJ		POWIERZCHNIA UTWARDZONA		KOSTKĄ BRUKOWĄ		Nr rys.	
mgr inż Krzysztof Hałat 43-332 Piszczowice, ul. Kęcka 55, tel./fax (33) 845-75-17		mgr inż. Krzysztof Hałat		110/93		06.2019		D-3	
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KANIOWIE CELEM UTWORZENIA KLUBU DZIECIĘCEGO		Zespół Projektowy		Uprawnienia		Data		Podpis	
Lokalizacja: Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15A.		mgr inż. Krzysztof Hałat		Projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		06.2019			
Działka nr: 378/40, 378/39,									
Inwestor: Gmina Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111.									
Rysunki wykonane w programie AutoCAD Architecture 2010 nr seryjny : 391-24682062									