

PRZĘKRÓJ A-A

WŁAZ ŻELIWNY fi 600mm D400

OBEONOWANIE

PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE DB  
LUB CEGŁ Y KANALIZACYJNE

PL YTA POKRYWOWA ŻELBETOWA  
PBPO 1000/1600

PIERŚCIEN OBCIĄŻAJĄCY PBO 1000/1600


USZCZELKI GUMOWE

KRĘGI ŻELBETOWE: Ku1000 / 1000

PODSTAWA STUDNI PSW 1000

IZOLACJA PIONOWA BITIZOL R+P


PRZEJŚCIE SZCZELNE




PRZEKROJE POPRZECZNE  
PRZEZ STUDNIĘ REWIZYJNĄ

Skala 1:20

- Rysunek wykonano na podstawie elementów studzienek firmy KAPRIN lecz dopuszcza się zastosowanie elementów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych
- Dopuszcza się wykonanie podstawy studni na budowie na mokro z betonu klasy C16/20
- Przejście rurą PVC przez ściankę studni wykonać przy zastosowaniu odpowiednich przejść szczelnych
- Elementy żelbetowe muszą być zgodne z PN-EN 1917:2004



INWESTOR: GMINA BESTWINA ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  43-502 Czestokwie-Działanie ul. Podgajne 10 tel./fax 33 497 879 kom. 502 107 945 e-mail: jarood@chwila@jarood.pl www.jarood.pl		FAZA: PAB PW	
NAZWA ZADANIA:	AUTORZY I WSPÓLAUTORZY:	PODPIS:	BRANŻA:	DATA:	
Odbudowa drogi gminnej ul. Gawilków w km 0+000 do km 0+532,04 wraz z pobocznymi i odwodnieniem w miejscowości Kaniów - zniszczonej podczas powodzi w lipcu 2013 r.	PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Dziech upr. bud. nr ewid.: SLK2382/P00008 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.		DROGOWA	LIPIEC 2017	
ADRES: Kaniów, dz. nr 1142, 4782, 4785, 4786, 4783, 4692, 1145, 2639, 4651, 4662, 4662, 4551, 2591, 1144, 4441, 4751, 4693, 471, 446/13 Jedn. ew. 240202_02 Bestwina Odrob ew. 0005 Kaniów	SPRAWDZIL: mgr inż. Jacek Gawron upr. bud. nr ewid. SLK3353/PW0010 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń		DROGOWA		
	OPRACOWANIE:				
	TEMAT RYSUNKU:		SKALA:	1:20	
	PRZĘKRÓJ TYPOWY KD - STUDNIA REWIZYJNO - POŁĄCZENIOWA		NUMER RYSUNKU:	11	