



WŁĄCZENIE WPUSTU ULICZNEGO POPRZECZ STUDZIENKĘ



WPUST ŚCIEKOWY ULICZNY
skala 1:50



ELEMENTY WPUSTU ULICZNEGO

- 1. Wpust uliczny wzdłuż jezdni kl. D400
- 2. Płyta żelbetowa ϕ 96 cm z otworem z betonu kl. C20/25
- 3. Pierścień odciążający
- 4. Kręgi betonowe ϕ 50cm wysokości 50cm
- 5. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7cm
- 6. Płyta fundamentowa grubości 15cm wykonana z betonu kl. C20/25

Wykonawca:		Mariusz Farat, ul. Pszczyńska 79, 43-227 Góra	
Inwestor:	Gmina Bestwina ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina		
Temat opracowania:	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej - ul. Janowickiej w Janowicach (nr 4471S) - od budynku OSP Janowice do granicy z miastem Bielsko-Biała - ETAP I		Data: I-2020
Rysunek:	WPUST ŚCIEKOWY ULICZNY - JEZDNIOWY		Skala: 1: 100/50
Projektował:	mgr inż. Mariusz Farat upr. bud. nr ew. SLK/1875/POOD/07		Rys. nr: 06