



RZUT KONSTRUKCJI DACHU

skala 1:50

ZESTAWIENIE DREWNA								
Symbol	Przekrój		Długość	Długość	Ilość	Objętość	Objętość	
Nazwa	Szer.	Wys.	rzutu	1 sztuki (+0,25m)	1 sztuki	1 sztuki		
	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[szt]	[m3]	[m3]	
DACH								
KROKIEW								
	1	10	20	7,68	9.12	48	0.182	8,753
PŁATEW								
	1	18	25	9,70	9.95	4	0.448	1,791
BELKA PODWALINOWA								
	1	18	18	13,80	14.05	6	0.455	2,731
WYMIAN								
	1	10	20	0,66	0.91	8	0.018	0,146
DESKA OKAPOWA								
	1	2,5	25	19,90	22,15	2	0.138	0,277
SŁUP								
	1	18	14	2,15	2.40	12,00	0.06	0,726
MIECZ								
	1	13	13	0,90	1.52	16,00	0.03	0,412
MURŁATA								
	1	18	18	9,70	9.95	4,00	0.32	1,290
ZASTRZAŁ								
	1	14	14	3,25	3.50	12	0.069	0,823
SUMA:							16,948	

- UWAGA:
- W TRAKCIE DEMONTAŻU WIEŻBY ISTNIEJĄCEJ DOKŁADNIE OCENIĆ STAN TECHNICZNY KOMINÓW W PRZYPADKU ZŁEGO STANU NAPRAWIĆ PO KONSULTACJI Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM.
 - PRZED PRACAMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY TELETECHNICZNE NA DACHU I KOMINACH, KTÓRE PO PRACACH DEKARSKICH NALEŻY ODTWORZYĆ.

DREWNO KLASY C24
POWIERZCHNIA DACHU- 352m2

Firma Inżynierska ZG-TENSOR mgr inż. Zbigniew Gębczyński, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0 600 99 55 14, fax 0..32 214 17 45, e-mail: zg-tensor@wp.pl			
faza:	P.BUDOWLANY	obiekt:	REMONT- WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU ORAZ POKRYCIA DLA BUDYNKU GMINNEGO.
branża:	BUDOWLANA	adres inwestycji:	ul. Czechowicka 21-23, Kaniów, dz.nr 656/10, 656/13
data:	09.2018	inwestor:	Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
nr rys.:	02	tytuł rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU
skala:	1:50		
projektant:	mgr inż. Zbigniew Gębczyński		opracował: inż. Jarosław Gola
.			
nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03 nr ewid. SOIB: SLK/BO/1500/03 specjalność konstrukcyjno-budowlana			