

RADA GMINY BESTWINA  
43-512 BESTWINA  
ul. Krakowska 111

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

**Protokół nr 25/2022**  
**z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bestwina odbytego**  
**w dniu 05.12.2022 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie.**

Posiedzenie rozpoczęło 5 grudnia 2022r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 16:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu Komisji wzięło udział 4 radnych oraz gość Pan Sekretarz Gminy Arkadiusz Maj.

*Listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.*

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Rozpatrzenie skargi z dnia 22.11.2022r.
3. Sprawy bieżące
4. Zamknięcie posiedzenia.

*Zawiadomienie stanowi załącznik do nin. protokołu.*

**Ad.1**

**Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.**

Wiceprzewodnicząca Komisji Magdalena Wizner przywitała wszystkich radnych.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia. W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali było 4 członków ustawowego składu Komisji.

**Ad.2**

**Rozpatrzenie skargi z dnia 22 listopada 2022 r.**

W dniu 22 listopada 2022 roku, do Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanlika, wpłynęła skarga (przesłana ePUAP), która została złożona przez Pana Jacka K. do Głównego Inspektora Sanitarnego. Przewodniczący Rady skierował ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Skarga dotyczy, zdaniem Skarżącego, naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Skarżący, powołując się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.) stwierdza, że w budynkach użyteczności publicznej należy urządzić ustępy ogólnodostępne.

Wiceprzewodnicząca przesłała pismo do Wójta Gminy Bestwina z prośbą o wyjaśnienie czy rozkład pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Bestwinie, a przede wszystkim

ogólnodostępnych ustępów, jest z zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Wiceprzewodnicząca odczytała treść pisma od Głównego Inspektora Sanitarnego, skargę Pana Jacka K. o a także wyjaśnienia Wójta Gminy Bestwina.

*Pisma są załącznikami do nin. protokołu.*

W dyskusji głos zabrali:

Radny Ireneusz Stanclik, Sekretarz Arkadiusz Maj, Radny Radosław Mróz, Radna Magdalena Wizner, Radny Grzegorz Owczarz.

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie sposób załatwienia sprawy:

Kto jest za uznaniem skargi za niezasadną.

**Wyniki głosowania:**

ZA: 4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:0, BRAK GŁOSU:0, NIEOBECNI:1

**Wyniki imienne:**

**ZA (4)**

Grzegorz Owczarz, Radosław Mróz, Magdalena Wizner, Ireneusz Stanclik

**Ad.6.**

**Zakończenie posiedzenia**

Wiceprzewodnicząca podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5.12.2022 roku.

*Nagranie z przebiegu posiedzenia stanowi załącznik do nin. protokołu.*

Wiceprzewodnicząca Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Magdalena Wizner





Bestwina, 28 listopada 2022r.

BR.0012.2.6.2022

**Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
w dniu 5 grudnia 2022 roku o godz. 16:00  
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie**

**Porządek posiedzenia**

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi z dnia 22.11.2022r.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji  
Skarg, Wniosków i Petycji

Małgorzata Łukoś



GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

NK.ZN.055.743.2022

Warszawa, dnia 21 października 2022 r.

**Pan  
Jerzy Stanclik  
Przewodniczący  
Rady Gminy Bestwina**

*Szanowny Panie Przewodniczący,*

na podstawie art. 231 § 1 w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>1</sup>, przekazuję skargę złożoną przez Pana Jacka K [REDACTED] na nienależyte, zdaniem Skarżącego, działanie Wójta Gminy Bestwina.

*Z poważaniem*

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego  
Izabela Kucharska  
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Jacek Kosmaty

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.



## Główny Inspektorat Sanitarny – Ogólna klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą w Warszawie (03-729), przy ul. Targowej 65, z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: [inspektorat@sanepid.gov.pl](mailto:inspektorat@sanepid.gov.pl).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: [iod@sanepid.gov.pl](mailto:iod@sanepid.gov.pl) lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom właściwym do rozpatrzenia danej sprawy oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia danej sprawy, a następnie w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
7. Przysługuje Państwu prawo:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  - sprostowania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu,
  - usunięcia danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Państwu także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).









Bestwina, 17 października 2022 r.

|  |        |
|--|--------|
| Główny Inspektorat Sanitarny<br>Kancelaria |        |
| Data: 20. PAZ. 2022                        | Podpis |
| Godzina: 9:50                              | Podpis |
| Nr. Kontrolki wpływu                       |        |
| Adnotacje: 1206                            |        |

Główny Inspektor Sanitarny  
ul. Targowa 65  
03-729 Warszawa

**Skarżący:** Jacek K [REDACTED]

**Podmiot, którego dotyczy skarga:** Wójt Gminy Bestwina, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111.

### SKARGA

#### w sprawie naruszania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W Urzędzie Gminy w Bestwinie, pomieszczenie przeznaczone dla petentów załatwiających swoje sprawy w Urzędzie usytuowano na korytarzu, bezpośrednio za drzwiami wejściowymi do budynku. Powierzchnia tego pomieszczenia wynosi ok. 25 metrów kwadratowych. Brak tam możliwości dostępu do sanitariatów. Ubikacja znajduje się w części budynku, która została odizolowana i nie jest dostępna dla petentów. We wspomnianym pomieszczeniu korytarza, na tablicach informacyjnych, brak jest także jakiegokolwiek informacji o możliwości korzystania przez interesantów ze wspomnianej toalety usytuowanej w odizolowanej części Urzędu. Nie ma też żadnej innej informacji, gdzie byłaby mowa o dostępie do jakichkolwiek innych toalet.


Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) jednoznacznie wynika, że w budynku użyteczności publicznej należy urządzić ustępy ogólnodostępne.


W dniu 3 października 2022 r. w trakcie spotkania z Wójtem Gminy Bestwina (w ramach przyjmowania mieszkańców gminy) zasygnalizowałem naruszenie powyższych przepisów prawa, wnosząc o usunięcie zaistniałych nieprawidłowości. Jednakże do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań zmierzających do zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Bestwinie.

W związku z powyższym składając niniejszą skargę, wnoszę o podjęcie szybkich i skutecznych działań przez podległe Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu jednostki regionalne, działań które doprowadzą do respektowania i przestrzegania przepisów zapisanych w przytoczonym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Załączniki:

Zdjęcie pomieszczenia dla petentów w UG Bestwina.





Bestwina, dnia 5 grudnia 2022r.

Or.1510.5.2022

**Magdalena Wizner**  
Wiceprzewodnicząca komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
Rady Gminy Bestwina

W odpowiedzi na prośbę o przesłanie wyjaśnień nr **BR.1510.5.2022** z dnia 28 listopada 2022r. wyjaśniam, iż rozkład pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, a przede wszystkim ubikacji jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1225). Od czasu kiedy w omawianym budynku funkcjonuje Urząd Gminy Bestwina był on kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego. Żadna z tych instytucji nie wniosła uwag i zastrzeżeń do rozkładu pomieszczeń w budynku. W swojej skardze Pan Jacek K zwraca uwagę nie tyle na rozkład pomieszczeń ubikacji, lecz interesuje go ogólnodostępność tych pomieszczeń. W tym zakresie obawy skarżącego nie są zasadne, gdyż ubikacje są ogólnodostępne wraz z oznakowaniem drogi dojścia do nich.

  
WÓJT  
mgr Artur Beniowski

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a